animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Das Schaumann Leckmasse - Programm

Schaumann Leckmasse 25 kg, 65 kg CHF 52.-, 124.-

Schmackhafte Leckmasse zur Versorgung der Rinder und Kühe auf der Weide, mit Mengen- und Spurenelementen sowie Vitaminen.

Rindavit Pre- Lick 20 kg, 65 kg CHF 55.-,170.-

Leckmasse speziell an den Bedarf der trockenstehenden Kuh angepasst. Für Weide und Stall. Sehr hoch mit Vitaminen (besonders Vitamin E) und mit Spurenelementen ausgestattet.

Rindamin Junior Lick 25 kg CHF 62.-

Leckmasse auf die Bedürfnisse der Jungrinder angepasst. Speziell auf die altersbedingte Entwicklung des Pansens abgestimmte Ausstattung mit Vitaminen, besonders B- Vitaminen.

Detamin Lick Plus 25 kg, 65 kg CHF 55.-,138.-

Leckschale für Rindvieh - auch für den Biologischen Landbau.

Millaphos Leckschale 15 kg CHF 46.-

Für die einfache Versorgung von Schafen und Ziegen. Mit Mengen- und Spurenelementen sowie Vitaminen.

Horsal Leckschale 15 kg CHF 49.-

Für die sichere Ergänzung mit Mengen- und Spurenelementen sowie Vitaminen für Pferde und Ponys.

Schaumann Leckstein 10 kg CHF 28.-

Leckstein zur Ergänzung von Mineralien und Spurenelementen für Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und Wild.
Speziell geeignet zur Selenergänzung für Mast- und Aufzuchtkälber.

10.05.2021

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

		Leckmasse	Pre-Lick	Junior-Lick	Detamin Lick Plus	Millaphos	Horsal	Leckstein
		237924-0025 236201-0065	236203-0020 236204-0065	237926-0025	237971-0025 236396-0065	232828-0015	232826-0015	706220-0010
MINERALSTOFFE								
Calcium	%	6.0	6.0	11.0	8.5	11.0	11.0	1.1
Phosphor	%	2.0	6.0	3.5	2.0	5.0	2.5	
Natrium	%	10.0	6.0	11.5	11.5	10.5	10.5	37.0
Magnesium	%	10.0	10.0	2.0	11.0	3.0	4.0	0.6
VITAMINE / kg								
A	I.E.	250'000	720'000	450'000	250'000	250'000	500'000	
D3	I.E.	50'000	60'000	45'000	50'000	25'000	40'000	
E	mg	500	5'000	600	500	500	3'000	
K	mg			5				
B1	mg			30				
B2	mg			85				
B6	mg			20				
Biotin	mcg			150			3'000	
Niacin	mg			100				
SPURENELEMENTE / kg								
Cu / Cu ATG	mg	1'200 / -	400 / 500	620 / 320	1'200		400	
Zn / Zn ATG	mg	6'000 / -	3'690 / 1'540	4'075 / 950	6'000	2'980 / 680	2'500	1'000
Mn / Mn ATG	mg	4'000 / -	2'970 / 850	4'000	4'000	1'550 / 250	350	1'000
Jod	mg	100	100	100	100	40	50	100
Selen	mg	40	40	30	40	20	10	20
Kobalt	mg	18	15	12	18	15	3	20

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 237924.25 / 236201.65

Schaumann Leckmasse

Leckmasse für Jungrinder und Milchkühe

» Enthält, alle wichtigen Mengen- und Spurenelemente
» Optimale Versorgung
» Einfache Handhabung

Beschreibung

» Ausgestattet, mit allen wichtigen Mengen und Spurenelemente
» Enthält Kupfer, Selen sowie die Vitamine A, D3 und E
» Versorgt gleichbleibend mit Mengen- und Spurenelementen
» Unterstützt Fruchtbarkeit und Brunst

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 236203.20 / 236204.65

Rindavit Pre- Lick ATG

Leckmasse für trockenstehende Kühe

» Optimale Vorbereitung auf die Kalbung
» Calciumarm und phosphorreich
» Einfache Handhabung

Beschreibung

» Enthält wenig Calcium
» Ausgestattet mit Mengen- und Spurenelementen, Vitamin A, D3, E sowie Selen
» Mit organisch gebundenen AMINOTRACE-Spurenelementen zur optimalen Versorgung mit Zink, Mangan und Kupfer
» Gleichbleibende Versorgung mit Mengen- und Spurenelementen
» Beste Fruchtbarkeit und deutliche Brunst

aminotrace

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 237926.25

Rindamin Junior Lick ATG

Leckmasse speziell für Jungrinder

» Versorgung mit Mengen- und Spurenelementen
» Unterstützt den Pansen
» Einfache Handhabung

Beschreibung

» Ergänzung von Mengen- und Spurenelementen auf der Weide
» Enthält Selen
» Abgestimmte Ausstattung mit B-Vitaminen zur Unterstützung des Pansens
» Organisch gebundene AMINOTRACE- Spurenelemente optimieren die Versorgung mit Kupfer und Zink

aminotrace

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 237971.25 / 236396.65

Detamin Lick Plus

Bio- zertifizierte Leckmasse für Kühe und Jungrinder mit Vitaminen

» Mit allen wichtigen Vitaminen, Mengen- und Spurenelemente
» Optimale Versorgung
» Einfache Handhabung

Beschreibung

» Mineral- und Wirkstoffergänzung auf der Weide und im Stall
» Enthält, alle wichtigen Mineralstoffe: Calcium, Phosphor, Natrium, Magnesium
» Ausgestattet mit den wichtigen Spurenelementen: Zink, Mangan, Kupfer, Kobalt, Jod, Selen
» Vitamin A, D3 und E

Für den ökologischen Landbau zertifiziert

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 232828.15

Millaphos Leckschale

Natriumhaltiges Mineralfutter für Schafe und Lämmer

» Für alle Alters- und Leistungsgruppen
» Unterstützt das Immunsystem
» Fördert Fruchtbarkeit und Wachstum

Beschreibung

» Optimale Versorgung mit Mengen- und Spurenelementen
» Natrium fördert die Wasseraufnahme und beugt der Bildung von Harngries vor
» Ausgewogene Kombination von Spurenelementen (Zink, Mangan, Jod, Selen, Kobalt)
» Fördert Klauengesundheit, Milchleistung und Wachstum
» Vitamine A, D und E unterstützen das Immunsystem von Lämmern und fördern die Fruchtbarkeit von Mutterschafen
» Sehr gute Akzeptanz
» Zertifiziert für den ökologischen Landbau

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 232826.15

Horsal Leckschale

Mineral- und Wirkstoffkonzentrat als Leckschale für alle Pferde und Ponys

» Deckt Bedarf an Mengen- und Spurenelementen
» Einfache Handhabung
» Maximale Regenstabilität

Beschreibung

» Einfache Versorgung mit allen notwendigen Mengen, Spurenelementen und Vitaminen zur freien Aufnahme im Stall und auf der Weide
» Darreichung im 15 kg Eimer ermöglicht eine einfache Handhabung
» Hohe Schmackhaftigkeit
» Höchste Haltbarkeit der Vitamine
» Optimale Aushärtung
» Hervorragende Akzeptanz

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 706220.10

Schaumann Leckstein

Leckstein zur Natrium- und Spurenelementversorgung

» Sichere Grundversorgung
» Hohe Fruchtbarkeitsleistungen
» Einfache Handhabung

Beschreibung

» Mineral- und Wirkstoffergänzung auf der Weide und im Stall
» Für Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde
» Hoher Natriumgehalt zur besseren Vorbeugung gegen Harngries
» Mangan, Zink, Eisen, Jod und Selen für optimales Wachstum, stabile Klauen, ein stabiles Immunsystem und zur Vorbeugung von Mangel- Symptomen
» Für den ökologischen Landbau zertifiziert

Masse 185 x 185 mm / Loch ∅ 27 mm

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 275646.30

SchaumaCid Drink

zur Ansäuerung der Tränke

Ergänzungsfuttermittel für Geflügel, Schweine und Kälber

Die Tränke wird konserviert und die Verdaulichkeit der getränkten Vollmilch verbessert

SchaumaCid Drink C enthält Spurenelemente, die die Vollmilchtränke zusätzlich aufwerten.

Die schonende Ansäuerung (pH- Wert 5.5) trägt zusätzlich zum Einhalten der Tränke- Hygiene bei und hilft die Vermehrung von Bakterien und den Eintrag von Keimen zu vermeiden.

Dosierung in ml je Liter / Dosierung der Gebrauchslösung / pH- Wert Leitungswasser/ Tränke Temperatur

Konzentrat	Gebrauchslösung	pH- Wert / Wasser	Tränke Temperatur
1 ml	10 ml	6,15	**38° C**
2 ml	20 ml	5,65	**35° C**
3 ml	30 m	5,35	**< 30° C**
4 ml	**40 ml**	**5,1**	**20 - 25° C**

So wid's gemacht!

Gebrauchslösung der Säure in einem Kanister herrichten (1 Teil Säure, 9 Teile Wasser). Biestmilchgabe am ersten Tag wie gewohnt tränken. Ab dem 2. Tag mit leichter Ansäuerung (10 ml Gebrauchslösung je Liter) der Biestmilch beginnen.

» In den folgenden Wochen SchaumaCid Drink C nach der Dosiertabelle anwenden
» Für den Standardeinsatz empfiehlt sich die Dosierung von 15 ml Säure- Gebrauchslösung je Liter Milch
» Die Milch soll nicht gerinnen, kann aber eine joghurtartige Konsistenz annehmen

» Das Ansäuern von Vollmilch eignet sich sowohl für die klassische Kälbertränke als auch für die ad libitum Tränke

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 701313

Kalbi- Phosphoral Aufzucht

Spezial- Aufwerter für die Kälberaufzucht mit Vollmilch

Ausstattungsmerkmale

» Vitamin A, D3 und E zur Stärkung des Immunsystems
» Organisch gebundene AMINOTRACE-Spurenelemente (Eisen, Zink, Mangan, Kupfer) mit optimaler Verfügbarkeit
» PROVITA-LE zur Förderung der positiven Keime im Darm

Effekte

» Steigerung der Vitalität und Widerstandsfähigkeit der Kälber
» Vorbeugung des Eisen- und Selen-Mangels
» Stabilisierung der Verdauungsvorgänge
» Höhere Futteraufnahme
» Erhöhung der Tageszunahmen
» Frühzeitige Entwicklung zum Wiederkäuer

Einsatzempfehlung

60 g KALBI-PHOSPHORAL Aufzucht pro Tag in die Vollmilch-Tränke einrühren
Anrühr- und Tränketemperatur: 35 – 40 °C
Ab der 1. Woche kleine Mengen Kälber Aufzuchtfutter zufüttern.
Etwa ab der 4. Lebenswoche wird auf Kälber Trocken-TMR umgestellt.
Diese wird etwa ab der 8. Woche bzw. zum Ende der Tränkephase hin mit der Kuh-TMR verschnitten.

Bieten Sie Ihren Kälbern stets Wasser zur freien Aufnahme an.

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 238023.4

Kalbi- Lyt

Verdauungsstörungen bei Kälbern schnell und wirksam beenden

Kalbi- Lyt ist ein Spezial- Elektrolyt- Präparat

» Die Elektrolyt- Basis sorgt für eine schnelle Regulation des Wasserhaushalts
» Liefert Puffersubstanzen gegen eine Übersäuerung des Blutes
» Stärkt die Widerstandskraft des Kalbes durch eine spezielle Vitamin-Spurenelement- Kombination

» Senkt den pH- Wert der Elektrolyt-Tränke (Wasser oder Tee) und unterdrückt durch niedrige pH- Werte im Verdauungstrakt die Vermehrung von Coli- Keimen

» Sorgt für eine schnelle Wiederbesiedlung des Darmes mit erwünschten Keimen (Milchsäurebildner)
» Versorgt das Kalb mit Energie
» Verringert die Gefahr von Blähungen (Tympanien)

So wird es gemacht:

Bei Verdauungsstörungen Milchtränke für eine Mahlzeit absetzen und Wasser oder Tee mit Kalbi-Lyt zur freien Aufnahme anbieten (50g/ Liter Wasser).

Diese Tränke über 1 bis 2 Tage anbieten. Milchtränke vorsichtig wieder anfüttern und KALBI- VITAL und KALBIPHOSPHORAL AUFZUCHT einsetzen.

In Stresssituationen (zum Beispiel beim Einstallen) Kalbi- Lyt Tränke (50g/ Liter Wasser) zur freien Aufnahme anbieten.

Kalbi- Lyt nicht mit Milch verabreichen. Zwischen der Kalbi- Lyt Tränke und einer Milchtränke ist ein Abstand von min. 3 Stunden einzuhalten.

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Art. Nr.: 238014

Kalbi Vital

Das schmackhafte Spezialprodukt zur Steigerung der Vitalität für die ersten Lebenswochen in Pasten- Form.

Zusammensetzung

Pflanzliche Öle und Fette (Sonnenblume), Eiprodukte- getrocknet

Analytische Bestandteile

Rohprotein	6,0%	Rohöle- und Fette	73,3%
Rohfaser	0,1%	Rohasche	5,6%
Natrium	0,0%	Salzsäure unlösliche Asche	3,7%
Phosphor	0,5%		

Ausstattungsmerkmale

Hochwertige Vitamine (A, D3, E und C) PROVITA-LE Immunglobuline

Effekte

Vitalität der Kälber für die ersten Lebenswochen Unterstützung der Wirkung des Kolostrums Stabilisierung der Darmflora in Stresssituationen Stärkung der Abwehrkraft Reduzierung von Verdauungsstörungen Verbesserte Tageszunahmen

Einsatzempfehlung

10 ml Kalbi Vital direkt nach der Geburt verabreichen und am 2. Lebenstag eine weitere Dosis von 5 ml geben. Kalbi Vital lässt sich individuell dosieren und ist einfach und gezielt anzuwenden. Treten Darmstörungen beim Kalb auf, sollten je 10 ml Kalbi Vital an 2 aufeinander folgenden Tagen verabreicht werden, um eine baldige Genesung zu ermöglichen.

In Mutterkuhbetrieben kann die angegebene Menge auch in einer einmaligen Gabe verabreicht werden.

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch



Art. Nr.: 275725.30 / 475720.210

Schaumasil pro NK flüssig

Vormischung aus Konservierungsstoffen für alle Tierarten auf Basis von Ammoniumpropionat. Verhindert die Entwicklung von Schimmelpilzen und Bakterien in Futtermischungen, Feuchtgetreide und CCM.

Anwendungsempfehlungen:

Mit Schaumasil pro NK flüssig können Futtermittel vor Qualitätsschädigung und Verderb durch Mikroorganismen (Pilze und Bakterien) zuverlässig geschützt werden. Nur zur Herstellung von Futtermitteln bestimmt. Kühl und trocken lagern.

Dosierempfehlung:

Die aufwandmenge richtet sich nach dem Feuchtigkeitsgehalt. Die exakte Bestimmung des Wassergehalts ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Konservierung!

Schaumasil pro NK flüssig verändert seine Viskosität in Abhängigkeit von der Temperatur.
Aufwandmenge für Feuchtgertreide (kg/ t).

Wassergehalt bis (%)	Aufwandmenge in kg/ t
14	5,5
16	7,5
18	9,5
20	11,5
22	13,5

Aufwandmenge zur Stabilisierung von Futtermischungen: 3 - 5 kg/ t.
(nach Bedarf zur besseren Durchmischung mit Wasser verdünnen) 1 : 3

Aufwandmenge zur Konservierung von CCM bei Folienlagerung: 6 - 10 kg/ t.

animal technology

Beat Mosimann
Huttwilstrasse 98, 4932 Lotzwil | Tel. 079 204 24 10
info@animal-technology.ch | www.animal-technology.ch

Erfolgreich gegen Hitzestress im Stall

Im Sommer geht typischerweise die Futteraufnahme hitzebedingt zurück. Kommt zusätzlich eine Erwärmung des Futters auf dem Futtertisch hinzu, verstärkt sich der Verzehrrückgang deutlich. Ein Leistungseinbruch und gesundheitliche Schäden sind die Folge.

Schütze deine TMR vor Nacherwärmung und Verderb

SILOSTAR PROTECT (granuliert)

- Aktiver Schutz gegen Nacherwärmungen
- minimiert unnötige Energieverluste in der TMR
- gefahrlos in der Anwendung
- nicht korrosiv

SCHAUMASIL supra NK (flüssig)

- Aktiver Schutz gegen Nacherwärmungen
- senkt den Keimgehalt in der TMR
- minimiert unnötige Energieverluste in der TMR
- wenig korrosiv dank abgepufferter Säurekombination (Ammoniumpropionat)

Kühle und stabile TMR während den warmen Sommermonaten